


# AGRACORN SD /5 2W - NO SPARKS

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES SECS ET ABRASIFS



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des produits alimentaires abrasifs et secs tel que grains, riz, sucre, farines et nourritures animale

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc NR, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

NR/SBR noir, ondulé, antistatique (R<10<sup>6</sup> Ohm/m) grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (a,b,c,d) pour aliments sec, BfR et ADI free, PHTHALATE FREE, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	65	2 9/16	1.51	5	75	15	225	140	0.9	40
60	2 23/64	75	2 61/64	1.82	5	75	15	225	145	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	1.90	5	75	15	225	150	0.9	40
70	2 3/4	85	3 3/8	2.10	5	75	15	225	170	0.9	40
76	3	91	3 37/64	2.60	5	75	15	225	180	0.9	40
80	3 5/32	95	3 47/64	2.84	5	75	15	225	190	0.9	40
90	3 35/64	106	4 11/64	2.97	5	75	15	225	215	0.9	40
102	4	118	4 41/64	3.10	5	75	15	225	260	0.9	40
152	4	170	6 11/16	8.00	5	75	15	225	455	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

